(എ) തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയുടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണം എന്നത്തേയ്ക്ക് തീരും;

(ബി) ആശുപത്രി ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ വികസിപ്പിക്കാനാണ് ഗവൺമെൻറ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്;

(സി) ജില്ലാ ആശുപത്രികളിൽ പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടി ജനറേറർ സ്ഥാപിക്കാൻ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) നിർമ്മാണത്തിലായിരുന്ന ഇരുനില ഒ. പി. ബ്ലോക്കിൻെറ പണി തീർന്നിട്ടുണ്ട്.

(ബി) എല്ലാ സ്പെഷ്യാലിറ്റികളുമുള്ള 300 കിടക്കകളുമുള്ള ഒരു ജില്ലാ ആശുപത്രിയാക്കാനാണ് ഗവൺമെൻറ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

(സി) ജില്ലാ ആശുപത്രികളിൽ പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടി ജനറേറർ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത ഒരു സംഘടനയിൽ നിന്നും ഇതുവരേയും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയോ, സംഘടനകളോ ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള സന്നദ്ധത അറിയിച്ചാൽ അക്കാര്യം തീർച്ചയായും പരിഗണിക്കുന്നതാണ്.

നാദാപുരം ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രി

1103 [2032] ശ്രീ. കെ. ടി. കണാരൻ: താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) നാദാപുരം ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രിയിൽ ആവശ്യമായ മരുന്നുകളില്ലാത്തതിനെ സംബന്ധിച്ച പരാതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം നടപടി സ്വീകരിച്ചു?

ഉത്തരം

(എ) ഇല്ല.

(ബി) ഉദിക്കുന്നില്ല.

നാദാപുരം ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രിയിലെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ്

1104 [2033] ശ്രീ. കെ. ടി. കണാരൻ: താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) നാദാപുരം ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രിയിൽ ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) ഉണ്ടെങ്കിൽ നിയമിച്ച ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് അവിടെ ചാർജ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ;

(സി) ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻെറ കാരണം എന്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly